

各学校・公民館 アスベスト使用状況調査中

民生文教委員会

委員長／岩谷真海
副委員長／松岡雅子
委員／細野清身
野網義一
森嶋和明
窪田弘子

9月14日開催

主な審査の内容

アスベストは大丈夫か？

Q 公共施設のアスベストの使用状況と対応について

A 小学校や中学校の天井や壁等にアスベスト類が使われ、

特に中学校の体育館は使用中

付託案件

平成16年度
一般会計歳入歳出決算の認定
国民健康保険特別会計
老人保健特別会計
平成17年度
一般会計補正予算
国民健康保険特別会計補正予算
老人保健特別会計補正予算

アスベストの使用状況と対応

施設名	建設年度	室名	使用箇所	使用材料	石綿(有無)	処理方法
池田中学校	昭和53年	普通教室・会議室等	天井	岩綿吸音板	有	解体時注意
		コントロール室	壁	アスベスト板		
		映写室				
		調整室	換気部分	石綿吹き付け		即撤去
		体育館	壁	岩綿吹き付け		即撤去or囲込
		給食センター機械室				
食堂機械室						



はがれた石綿(保健センター・機械室)

※町内23の公共施設で調査、中間報告(9/15)のうち池田中学校

止し早急に撤去するよう対応している。

中央公民館等の機械室や地下室の壁や天井にも使用されており対応を検討中。

各施設で詳細に調べている。

Q 斎苑を改修してお通夜や葬儀をやり易く出来ないか？増設することは難しい。今のままで告別式等を行うのは構わない。

煙霧消毒機の改善を

Q 肩掛式の煙霧消毒機の調子が悪く大変困っている。手押式の機械を増やし、先に簡単に延長ホースを取り付けられるようにしてほしい。

A 研究してみます。

Q 2万5千円を上限とする電動式ごみ処理機への補助金を今後も続けるのか？

A 処理機があまり使われていない現状を考え、今後はボカシへの方向転換をしたい。

Q 中学生の海外派遣事業の成果があまり表に出てこない。事業の見直しを。

A 希望しても行けなかった子供達に配慮してあまり外へ出さなかったのが事実。負担割合は見直したい。

Q さくら会館を霞間ヶ溪の紅葉がきれいな時に閉鎖するのはおかしい。見直しを。

A 利用希望者が多い時は開館したい。指定管理者だけで

はなく公募をかけて夫婦で住み込んでいただくようなことも検討したい。

産業廃棄物対策

Q 舟子地区内の産業廃棄物の処理は進んでいるのか？

A 8月31日に改善命令の撤去期限が過ぎたのが約4分の3残っている。9月15日に関係者の会議が開かれる予定だ。

Q 片山地区内において御嵩町の産廃中間業者の事業計画があるのか？

A 6月3日に産業廃棄物の処理施設の設計計画の照会が揖斐事務所を通じてあった。設置届けの本申請がされると地元の同意が必要となる。地域の皆さんと一緒に反対したい。



なんとかならないのか、この産廃。(舟子)