

質疑あれこれ

9月議会に上程された議案の中から
主な質疑を要約してお知らせします。

総務建設産業委員会

◎字の区域変更

問 町営住宅地番の草深から

願成寺への変更で、対象

7戸への周知は。

答 関係住民へ通知する。

◎平成29年度決算

問 財産管理費の総合賠償保

険料金とは。

答 町施設で過失があった場

合に、賠償する保険。

問 悪質納税者の預金差し押

さえ額は、いくらか。

答 支払能力があるのに払わ

ない納税者に対し、昨年

度は50件で235万円を

差し押さえた。

問 台風21号による町営住宅

への被害状況は。

答 全町営住宅で、何らかの

被害があり修繕していく。

下東野住宅は屋根・物置

の破損等があったが、年

内に全て空き家になる予

定のため、近隣に迷惑が

かかる箇所のみ修繕し、

取り壊しは来年度に予定

している。

問 町が建てた母屋以外の増

築について勝手に建てて

いるのを、認めているのか。

答 増築は届け出てもらって

いる。破損箇所は本人に

修繕してもらうことにな

る。

問 池田温泉道の駅の電動遊

具及び自販機の売り上げ

は、温泉に含まれるのか、

道の駅事業としての計上

か。

答 電動遊具は温泉費用で購

入したので温泉の実績に

計上し、自販機は道の駅

で計上している。

問 農業集落排水事業の接続

件数とは。

答 接続件数とは、宅内つな

ぎ込みが出来ている件数。

問 白鳥の雇用促進住宅の農

集使用料は、十分把握し、

適正に処理しているのか。

答 管理会社と連携しながら

管理している。

問 水洗化率は個別の浄化槽

を含んだものか。

答 浄化槽は個別に対応する

ため、含んでいない。

問 各地区の生活環境を把握

するため、農集以外の個

別合併処理も反映した接

続率(水洗化率)としたら。

答 水洗化率の表記には、浄

化槽の設置も含まれてし

まうため、今後は農業集

落排水事業の中では、水

洗化率という表記は無く

す。

問 宿泊者数に対し入浴者数

が少ない。宿泊者が全て

温泉に入浴するのではな

いか。

答 おおむね入浴されるが、

中にはぎりぎり宿泊さ

れる人、朝早くチェック

アウトされる人もおられ

る。

問 町広報で配布の無料入浴

券利用者は、入浴者数に

含まれているのか、それ

は何%の利用率か。

答 入浴者数に含まれてい

て、昨年度は33,142

人が利用され、8%ほど。

問 新館の入浴者数が毎年

減っている理由は。

答 遠方からの利用者や食事

等利用者も減っているの

で、その辺を強化するよ

う30年度は頑張っていく。

問 水道事業会計で過年度損

益修正損とは。

答 死亡・企業倒産など、回

収不能な金額で28年度以

前の不能欠損額であり、

56件で延べ263件。

◎平成30年度補正予算

問 美濃本郷駅のくみ取り料

金は、予算計上していな

かったのか。

答 下水道に接続するため

に、浄化槽を清掃する今

年度のみの料金である。

問 ブロック塀等撤去費補助

金は新しく作るのか。

答 今回新たに補助金要綱を

定め、項目を作成した。

問 避難所の段ボール間仕切

り・タタミのセットは、

今回の購入数で各学校の

体育館をまかなえるのか。

答 今回50セット購入し総数

100セットとなり、宮

地小学校体育館はまかな

える。今後、他の学校の

体育館や指定避難所で必

要となる数を備えていく。

問 台風発生時など警報前に

自主的に避難したい場合

の連絡先は。また受け入

れてもらえるのか。

答 総務課に連絡が入り、社

会教育課が対応する。

問 今回停電時、復旧時間な

どを防災無線で町民に知

らせることが出来なかつ

たか。

答 中電への連絡が取れず、

復旧時間が不明で、防災

無線が利用出来なかった。

今後、中電に情報をもら

うように交渉していく。

問 霞間ヶ溪花畑の管理

費、工事請負費等の説明

を。

答 秋から冬にかけての肥培

管理で、冬に肥料をいれ、

剪定も行つ。遊歩道や階

段工事等を施工する。

問 池田町の身体障害者雇用

率は基準を満たしている

のか、臨時職員も職員数

に含まれているのか。

答 今現在は1人不足してい

る。臨時職員も勤務時間数

により職員数に含まれる。